

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ДИРЕКТОР  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
№23  
БИРЮКОВА НАТАЛЬЯ  
ВЛАДИМИРОВНА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Серов, Серовском, Гаринском,  
Новолялинском и Верхотурском районах  
адрес: 624992, Свердловская область, г.  
Серов, ул. Фрунзе, дом 5  
тел.(34385) 6-42-86  
E-mail: mail\_13@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624997, Свердловская обл., г. Серов, 8 МАРТА  
УЛ., 16



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000106021218 от 05.05.2023 г.

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению  
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
от 23.05.2023

№ 66-13-08/142

При проведении профилактического визита с 17.05.2023 по 23.05.2023  
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624997, Свердловская обл., г. Серов, 8 МАРТА УЛ., 16

дата регистрации 09.10.2002

ИНН/ОГРН 6632010639 / 1026601813810

1. Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул (624997,  
Свердловская обл., г. Серов, 8 марта ул., 16)

2. филиал МБОУ СОШ № 23 ДОУ № 22 "Лесовичок" (624997, Свердловская обл., г. Серов, 8 Марта  
ул., 34)

рассмотрении представленных документов: Акта профилактического визита от 23.05.2023г.

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от  
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в  
Российской Федерации»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

| №<br>п/п                                                                                                                       | содержание мероприятия                                                                          | № норма-<br>тивного<br>документа | пункт НД | срок       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|
| Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул (624997, Свердловская обл., г. Серов, 8 марта ул., 16) |                                                                                                 |                                  |          |            |
| 1.                                                                                                                             | Работникам филиала МБОУ СОШ № 23 обеспечить<br>прохождение периодических медицинских осмотров в | СП 2.4.3648-<br>20               | 1.5.     | 19.02.2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", а именно:<br>- обеспечить обследования на носительство возбудителей кишечных инфекций воспитателю Овчинниковой Екатерине Викторовне. | СанПиН 2.3/2.4.3590-20<br>Приказ МЗ РФ 29н<br>СанПиН 3.3686-21 | 2.21<br>18<br>58 |            |
| 2. В МБОУ СОШ №23 полы обеспечить без дефектов и повреждений, а именно: обеспечить линолеум в коридоре 1 этажа вдоль столовой без потёртостей и дыр позволяющим проведение влажной обработки и дезинфекции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | СП 2.4.3648-20                                                 | 2.5.2.           | 19.02.2024 |
| 3. Потолки в МБОУ СОШ №23, а именно: потолок в спортивном зале, потолок в актовом зале обеспечить без дефектов и повреждений, без следов протеканий и признаков поражения грибком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | СП 2.4.3648-20                                                 | 2.5.3.           | 19.02.2024 |
| 4. Не допускать использование в одном помещении, а именно в учебных кабинетах №9, №10, №11, №13, №17 разные типы ламп. Не допускать использование в одном помещении, а именно в учебных кабинетах №10, №11, №13 использование ламп с разным световым излучением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СП 2.4.3648-20                                                 | 2.8.5.           | 19.02.2024 |
| 5. Обеспечить спортивный инвентарь (маты) без дефектов и повреждений позволяющий проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих средств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | СП 2.4.3648-20                                                 | 2.11.2.          | 19.02.2024 |
| филиал МБОУ СОШ № 23 ДОУ № 22 "Лесовичок" (624997, Свердловская обл., г. Серов, 8 Марта ул., 34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                  |            |
| 1. В филиале МБОУ СОШ №23 ДОУ №22 "Лесовичок" в спальнях обеспечить в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 таблицу 6.2 ширину между кроватями не менее 50 см, обеспечить расстояние от отопительных приборов до кроватей не менее 20 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | СанПиН 1.2.3685-21                                             | Табл.6.2.        | 19.02.2024 |
| 2. В филиале МБОУ СОШ №23 ДОУ №22 "Лесовичок" режим дня обеспечить в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 таблица 6.7 (показатели организации образовательного процесса), а именно обеспечить продолжительность дневного сна для детей 4-7 лет не менее 2,5 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | СанПиН 1.2.3685-21                                             | Табл.6.7.        | 19.02.2024 |
| 3. В филиале МБОУ СОШ №23 ДОУ №22 "Лесовичок" обеспечить периодичность проведения производственного контроля на пищеблоке, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с программой производственного контроля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                         | 2.1.             | 19.02.2024 |
| 4. В филиале МБОУ СОШ №23 ДОУ №22 "Лесовичок" обеспечить последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих биологическую безопасность, а именно: обеспечить замес яичной массы для приготовления омлета в ёмкости с маркировкой "Омлет".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                         | 2.7.             | 19.02.2024 |
| 5. В филиале МБОУ СОШ №23 ДОУ №22 "Лесовичок" для приготовления пищи обеспечить техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                         | 2.9.             | 19.02.2024 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                              |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
|     | изготовленных из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, пищевой продукции, а именно : в складе сыпучей продукции обеспечить целостность дверной ручки на холодильном оборудовании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                              |            |
| 6.  | Работникам филиала МБОУ СОШ № 23 детский сад № 22 "Лесовичек" обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а именно:<br>- повару Абрамовой Анне Александровне.<br>Обеспечить проведение профилактических прививок для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и прививок по эпидемическим показателям, а именно:<br>- обеспечить проведение вакцинации против дизентерии Зонне: повару Абрамовой Анне Александровне, воспитателю Белозеровой Ольге Викторовне, воспитателю Белявиной Юлии Ахмедовне, младшему воспитателю Грозиной Ольге Юрьевне, воспитателю Калиничевой Анне Павловне, воспитателю Лебедевой Татьяне Александровне, младшему воспитателю Максимовой Лилие Назифовне, воспитателю Мигель Екатерине Александровне, воспитателю Окуловой Ольге Абдалхатовне, младшему воспитателю Румянцевой Наталье Александровне, повару Тутубалиной Наталье Александровне, младшему воспитателю Фарафоновой Наталье Александровне, заведующей хозяйством Чикиной Татьяне Павловне. | СП 2.4.3648-20<br>СанПиН 2.3/2.4.3590-20<br><br>СанПиН 3.3686-21 | 1.5.<br>2.21<br><br>64<br>75 | 19.02.2024 |
| 7.  | В филиале МБОУ СОШ №23 ДОУ №22 "Лесовичок" обеспечить мебель цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | СП 2.4.3648-20                                                   | 2.4.3.                       | 19.02.2024 |
| 8.  | В филиале МБОУ СОШ №23 ДОУ №22 "Лесовичок" покрытие стола для работы с тестом(столешница) обеспечить из дерева твердых лиственных пород.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | СП 2.4.3648-20                                                   | 2.4.6.2.                     | 19.02.2024 |
| 9.  | В филиале МБОУ СОШ №23 ДОУ №22 "Лесовичок" обеспечить покрытие мебели допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно кухонный гарнитур в группе "Бельчата" и модульную мебель в группе "Медвежата"и "Лисята" обеспечить без дефектов и повреждений позволяющей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | СП 2.4.3648-20                                                   | 2.4.9.                       | 19.02.2024 |
| 10. | В филиале МБОУ СОШ №23 ДОУ №22 "Лесовичок" окна спальных помещений обеспечить шторами с длиной не ниже уровня подоконника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | СП 2.4.3648-20                                                   | 2.4.13.                      | 19.02.2024 |
| 11. | В филиале МБОУ СОШ №23 ДОУ №22 "Лесовичок" обеспечить проведение химической чистки или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей, предоставить договор и акты выполненных работ на проведенную химическую чистку или дезинфекционную обработку постельных принадлежностей в детском саду "Лесовичок".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | СП 2.4.3648-20                                                   | 2.11.5.                      | 19.02.2024 |
| 12. | В филиале МБОУ СОШ №23 ДОУ №22 "Лесовичок" обеспечить проведение противозидемических мероприятий включающие организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении пищи с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СП 3.1/2.4.3598-20                                               | 2.3.                         | 19.02.2024 |

Информацию о выполнении предписания представить в  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в срок до 19.02.2024г. по эл. почте: [mail\\_13@66.rosпотребнадзор.ru](mailto:mail_13@66.rosпотребнадзор.ru)  
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании,  
необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего  
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к  
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо,  
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в  
течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

ведущий специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе  
Серов, Серовском, Гаринском,  
Новолялинском и Верхотурском  
районах

Лопух Елена Александровна

должность лица, уполномоченного осуществлять  
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:  
Директор МБОУ СОШ №23  
Бирюкова Наталья Владимировна

должность, ФИО

подпись

23.05.2023г.

дата

Место выдачи предписания:

624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919152

Владелец Бирюкова Наталья Владимировна

Действителен с 24.03.2023 по 23.03.2024